


PASSE À POISSONS

LA BIRSE (LE BOIS DU TREUIL)

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Grand seuil avec entrave à la migration piscicole
- Hauteur de chute: 1 mètre
- Présence en amont d'une station hydrométrique fédérale impliquant le maintien du seuil à cet endroit et à cette cote
- Restaurer la libre circulation (amont/aval) de l'ensemble de la faune aquatique



DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Dérivation des eaux pour travaux à sec
- Abaissement d'une échancrure sur 1.5 mètre
- Construction d'un radier et de murs latéraux (longueur 16 mètres, largeur 3.5 mètres, pente 5 %)
- Aménagement du fond de la rampe avec des blocs calcaires et des graviers libres

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Etude préliminaire avec analyse de plusieurs variantes
- Elaboration du projet d'exécution en collaboration avec un bureau de génie civil
- Mise en soumission des travaux
- Direction locale des travaux

EXÉCUTION DES TRAVAUX


2011

MONTANT DES TRAVAUX

120'000 CHF

MAÎTRE D'OUVRAGE

Office de l'environnement (JU)



- ① Etat initial
- ② Vues en travaux
- ③ Etat aménagé

